




« LI VIEII PERO »

(Les Croqueurs de pommes- section PACA)

Bulletin de liaison des amateurs bénévoles de la région PACA pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition



Décembre 2010
Bulletin n° 14

Sommaire

Plantation d'un mûrier noir
Quelques rappels sur la plantation
Recette Conserve Olives noires
La chouette chevêche
Les périodes de greffage
Blagues de croqueurs

Plantation d'un mûrier noir

Le samedi 11 décembre, dans un cadre magnifique près de la bergerie proche des locaux du CPIE, nous avons procédé à la plantation d'un mûrier noir (*Morus nigra*).

L'arbre a 7 ans, il est déjà d'un beau développement, c'est une variété à fruits noirs qui se multiplie par greffage contrairement aux autres variétés que l'on peut bouturer.

Avant de la planter, nous avons dû nettoyer les racines, les couper (rafraichir), tailler les branches, au fond du trou, à défaut de compost, nous avons incorporé à la terre du terreau, puis recouvert le trou.

Un bon arrosage est nécessaire pour enlever toute poche d'air qui serait susceptible de provoquer, outre une mauvaise reprise, une pourriture nocive à l'arbre.

Le pied a été buté afin de le protéger du froid, cette butte sera enlevée aux beaux jours.

Espérons que cet arbre se développera bien et fournira fruits et ombrage à profusion.

Quelques rappels sur la plantation.

Le trou doit être suffisamment grand, l'arbre doit être taillé ainsi que les racines.

Les racines, molles ou abimées seront coupées et cette coupe doit être réalisée « face » contre le sol et non coupe face au ciel, ceci afin de favoriser l'enracinement dans le sol et non vers la surface.

Par ailleurs, on peut mettre un tuteur mais il ne faut pas le laisser trop longtemps car dans ce cas l'arbre a tendance à ne pas développer ses racines d'ancrage, aussi, planter l'arbre sans tuteur même dans nos régions ventées ne pose pas de problème, bien le buter pour le protéger du gel et l'arroser pour tasser la terre, éventuellement si besoin est, arrimer ses branches principales à une clôture ou tout autre support.

Si vous devez attendre pour planter vos arbres en pot ou en container, n'oubliez pas que, malgré le froid, il faut maintenir la terre humide, donc arrosez-les et protégez-les

Erratum : lors de la plantation, placer l'arbre avec le greffon dos au nord, lors des prochaines séances de démonstration de greffage, nous ne manquerons pas de vous montrer le positionnement adéquat afin d'enlever toute ambiguïté, veuillez nous en excuser, merci.

Recette Conserve Olives Noires

Bien piquer les olives, mettre une passoire dans une casserole, y déposer les olives et bien les saupoudrer de sel fin. Les laisser égoutter. Plusieurs fois par jour, les secouer.

Au bout de 8 jours, les goûter. Si l'amertume s'est dissipée, les mettre en bocaux avec du thym, du laurier et un peu d'huile d'olive.

La chouette chevêche

A la suite de l'assemblée générale Mme Geneviève Delvoye de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) est venue nous faire une présentation de l'association et nous parler des espèces d'oiseaux très utiles dans les vergers dont la chouette chevêche.

Cette chouette se nourrit la nuit de papillons dont celui du carpocapse ce qui est fort intéressant pour diminuer sans intervention de notre part, les attaques de cet insecte.

Nous allons donc voir les possibilités avec la LPO de mettre des nids afin d'attirer ce bel oiseau de nuit.

Par ailleurs, elle a évoqué la pie dont les ravages parmi les autres oiseaux seraient de l'ordre de 2 à 3 %, il y a les pies couveuses et les autres qui se rassemblent en groupe et se battent, donnant l'impression de proliférer.

Retenons cependant que, dans la nature, les populations se régulent automatiquement.

Les guêpiers sont une espèce protégée, les geais, dévoreurs d'oiseaux deviendraient plus nombreux, nous serons amenés à vous parler de toute cette faune dans d'autres articles avec l'aide de la LPO dans le cadre d'un développement de la faune « utile » sans oublier le hérisson qui mange aussi des souris et dont il faudra favoriser la venue..

Les différentes périodes de greffage

Poirier :

- en fente, incrustation ou à l'anglaise : en Mars
- en couronne : Avril et Mai
- en écusson : Août et Septembre

Pommier :

- comme pour le poirier

Abricot :

- en incrustation et à l'anglaise : Avril
- à l'œil ou en écusson : Août

Cerisier :

- comme pour l'abricotier

Prunier :

- en fente, en incrustation ou à l'anglaise : Mars et Septembre
- en couronne : Avril et Mai
- En écusson : Juillet

Noyer :

- en fente, à l'anglaise ou en couronne : Avril, Mai et Septembre

Amandier :

- en fente : Mars
- en écusson : Août

Figuier :

- en couronne : Avril et Mai

Pécher :

- en écusson ou à l'œil : Août et Septembre

Blagues de croqueurs

Du haut de leur pommier, deux pommes observent le monde. « Regarde-moi tous ces gens, » dit l'une, « ils se battent, manifestent, personne n'a l'air de vouloir s'entendre avec son voisin. Un de ces jours, c'est nous, les pommes, qui dirigerons Terre! ». « Qui ça, nous ? » répond l'autre, « les rouges ou les vertes ? ».

C'est un belge qui passe en voiture à côté d'un immense verger en Normandie. Il s'arrête et demande au propriétaire : « Elles sont belles, vos pommes, combien elles coûtent ? ». Le brave homme, flatté, lui répond: « Tenez, pour dix euros, vous pouvez en cueillir tant que vous voulez ». Le belge saute de joie, ravi, et s'exclame, enthousiaste : « Alors je vais en prendre pour VINGT Euros ! ».