

# LI VICII PERO

# Association Les croqueurs de pommes

#### **Gazette Octobre - Novembre 2014**

Bulletin de liaison des amateurs bénévoles de la région PACA pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition

#### Le verger en automne

a récolte a peut-être été bonne pour tous ou peut-être avez vous rencontré quelques problèmes sur vos arbres, de maladies ou de parasites.

A l'automne il est temps d'intervenir de manière préventive en ramassant tous les fruits touchés qui sont restés sur les arbres ainsi que ceux sur le sol et il conviendra dans le cadre d'une prophylaxie la meilleure possible, de mettre ces fruits "malsains" dans un sac bien fermé et à la poubelle : fruits touchés par le monilia, fruits parasités par le carpocapse, la tavelure....sans oublier les amandes restées sur l'arbre car attaquées par un papillon dont la larve hiverne dans la coque, ne rien mettre au compost.

Pour pallier aux attaques de parasites, les mésanges sont en tête du palmarès car très friandes de vers ainsi que les chauve-souris qui sont un très efficace prédateur du carpocapse, papillon de nuit, des chouettes..... Pour attirer ces aides précieuses, penser à apporter un environnement fleuri avec diverses variétés de plantes - on trouve des semis dans le commerce- et des nids, voir éventuellement avec l'association LPO (ligue pour la protection des oiseaux)

Pour ce qui est de l'oïdium notamment sur vignes, il n'y a plus lieu d'intervenir maintenant, le champignon étant du à un manque d'aération à voir au cours de la taille.

Pour les arbres qui ont été atteints de maladies cryptogamiques on peut effectuer une pulvérisation de bouillie bordelaise à la chute des feuilles.

Si vos arbres ont été envahis par les pucerons éviter de mettre trop d'engrais azotés ce qui favorise l'apparition de ces ravageurs.

# La drosophile SUSUKI

prédateur C'est un nouveau redoutable pour les vergers étant donné qu'il attaque tous les fruits, il aime tout particulièrement les fruits juste mûrs et rouges, il pond plusieurs fois jusqu'à 10 à 12 générations par an, des vers blancs apparaissent dans les fruits qui ne deviennent plus consommables, cette prolifération est terrible, d'autant qu'il n'y pas traitement homologué actuellement

En complément de toutes ces recommandations il est conseillé de réaliser un badigeon sur tous les arbres, car le badigeon outre le fait de lutter contre les parasites, neutralise aussi les germes de champignons, il est antifongique, lisse les écorces et de ce fait empêche les larves et nymphes de trouver refuge dans les anfractuosités des écorces.

Appliquer le badigeon au mois de novembre sur le tronc, les charpentières et dégager les racines mères afin d'en appliquer aussi à ce niveau. Pour les produits à utiliser, se rapprocher des croqueurs qui s'occupent de l'entretien du verger, ils ne manqueront pas de vous conseiller avec plaisir.

### Le figuier

rbre spécifique des pays chauds qui proviendrait d'Asie, il s'est implanté au niveau du pourtour méditerranéen avec l'olivier et la vigne. C'est aussi un des premiers fruits cultivés depuis 9000-9500 av JC, il existe aujourd'hui entre 1000 à 1500 variétés de figuiers. La France est un petit producteur avec l'Espagne et la Turquie.

C'est un arbre rustique au bois creux et au latex irritant, lors de la taille porter des vêtements protecteurs et des lunettes. Les feuilles épaisses, vigoureuses régulent l'évaporation. Il existe différentes variétés avec grand développement et petit développement, époque de maturité différente et fruits aux qualités gustatives particulières, fruits qui se confisent naturellement sur l'arbre....

C'est un arbre résistant au froid -15° voire -18°, si on habitue l'arbre a être arrosé, ses racines resteront en surface, faire une cuvette et arroser abondamment puis laisser l'arbre aller chercher l'eau en profondeur. Lui apporter des amendements organiques qui permettront le développement racinaire, cependant, en cas de sécheresse, les racines du figuier vont aller chercher l'eau allant jusqu'aux conduites d'eau, si les racines rencontrent un obstacle (conduite) elles continuent à descendre pour une partie et développent une autre racine qui contourne l'obstacle en l'étranglant : on dit que le figuier est un arbre étrangleur c'est la raison pour laquelle il faut porter attention à son emplacement et que certaines mairies l'interdisent. Au verger nous allons planter une collection de figuiers, une variété magnifique : la figue panachée.

# L'oranger des osages

ous avez dû voir sur le stand de l'exposition des fruits lors des journées portes ouvertes, un fruit qui a attiré votre attention : l'oranger des osages. Ce n'est pas une orange et d'ailleurs il n'est pas comestible mais par contre on peut le rencontrer notamment à Puyricard près des serres, c'est un arbre spectaculaire qui ressemble un peu à l'arbre à pain dont il est de la même famille, les moracées comme le figuier et le mûrier blanc.

Il a été introduit par certains bourgeois du Pays d'Aix qui voulaient montrer une certaine originalité et dans les Cévennes où il a été également planté pour nourrir le ver à soie qui n'a pas aimé ses feuilles.....Il était aussi utiliser par les indiens pour faire des arcs.